

Jfr. Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune**§ 14. Særbestemmelser for gravfelt og gravminne**

14.1 De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av de til enhver tid gjeldende særbestemmelsene for gravfelt og gravminne i Bærum kommune utarbeidet av Gravplassforvaltningen.

revidert. 15.09.2016, iverksatt. 13.10.2016

INNHOLDSFORTEGNELSE**BRYN KIRKEGÅRD**

Ordinær kistegrav	2
Ordinær urnegrav	2
Ordinær urnegrav med felles gravminne	2

HASLUM KIRKEGÅRD

Ordinær kistegrav	3
Ordinær urnegrav	3
Navnet minnelund – enkel urnegrav	6

TANUM KIRKEGÅRD

Ordinær kistegrav	6
Ordinær urnegrav	6
Navnet minnelund – enkel urnegrav	7

STEINSSKOGEN GRAVLUND

Ordinær kistegrav	7
Ordinær urnegrav	8
Ordinær urnegrav med felles gravminne	8
Navnet minnelund – enkel- og livsledsager urnegrav	9

LOMMEDALEN GRAVLUND

Ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne.....	9
Navnet minnelund – enkel- og livsledsager urnegrav	10

01 BRYN KIRKEGÅRD Ordinær kistegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	Dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
001 002 003 004 005	alle	Jfr. Bevaringsplan for Bryn kirkegård sak 15/140580. Gravminne yngre enn 60 år kan fjernes. Eventuelt nytt gravminne skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av gravplassforvaltningen. Ved vurdering skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er bevart.				

01 BRYN KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	Dimensjoner maks. cm			
				H	B	D	
U04	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	30	75	60	
101 102 103 104 105	alle	Jfr. § 22 gravferdsforskriften			65	50	
110 112	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	30	50		
113 114 115	rader 1-4	liggende	naturstein ubearbeidet	30			
116	rader 6-9	liggende	naturstein ubearbeidet	30			

01 BRYN KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav med felles gravminne

Felt er ferdigmøblert med gravminner og plantebed som eies og forvaltes av gravplassforvaltningen. Til hvert gravminne er det knyttet 4 ordinære urnegraver som hver disponerer 1 side av gravminne med plass for inntil 4 navneplater. Gravansvarlig må betale for navneplater, inskripsjon og montering samt leie av plass på felles gravminne og andel i fellesbeplantningen ut frednings- festetiden.

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan plasseres i plantebedet
- annen løse dekorgjenstander tillattes ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	Dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
141	alle	stående	sort diabas	160	28	24
			rød vånga granitt	160	28	24
		navneplate	aluminium elokserte overflate inngravering	16	16	0,2

02 HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær kistegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	Dimensjoner maks. cm			
				H	B	D	
001 002 003 004 005	alle	Nytt gravminne skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av gravplassforvaltningen. Ved vurdering skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er bevart.					
032	grav 29-49	plate liggende rektangulær	stein bearbeidet	20			
035	grav 15-26			20			
037	grav 14-19			20			
041	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	50			
053	alle	Jfr. § 22 gravferdsforskriften			80		
055	alle	Særskilte tilrettelagte graver- trosretning islam					

02 HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
102	grav 01-28	stående	stein bearbeidet	60	50	
	grav 29-56	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
103	grav 01-22	stående	stein bearbeidet	60	50	
	grav 23-46	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
104	grav 43-58 100-118	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
	øvrige graver	stående	stein bearbeidet	60	50	

02 HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
105	rad 7-9 17-20	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
	rad 11+13	plate liggende rektangulære monteres i forkant av plantebedet avstand mellom muren og front gravminne skal være 85 cm	stein bearbeidet	20	50	40
	rad 10+12 +14	plate skal monteres i utsparing i muren. Platens overflate skal være 3 cm dypere enn murens overflate.	stein bearbeidet eller bronse	skal passe nøyaktig inn i utsparing i muren		
106 108	alle		naturstein ubearbeidet	50		
110	graver 21-31	plate liggende	stein bearbeidet	30		
113	graver 04-12 25-38	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
	øvrige graver	stående	stein bearbeidet	75	55	
114	alle		naturstein ubearbeidet	50		
117	For de graver hvor forholdene ligger til rette, skal navn på gravlagte utføres direkte på fjellet*1. Alle andre graver skal benytte naturstein som gravminne *2. Det er ikke tillatt å montere lykter/dekorgjenstander på fjellet.					
	*1	inskripsjon utføres direkte på fjellet	inngravert frest eller sandblåst			
	*2	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
122 123	alle		naturstein ubearbeidet	50		

02 HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
124	rader 01-07	plate <i>toppkant plate cirka 110cm over bakkenivå festes forsvarlig på muren</i>	stein finhogd, mattslipt, sandblåst polert stein tillattes ikke	80 50+ 30)	60	4
	rader 08-09	gravminne liggende <i>plasseres foran plantebedet avstand mellom muren og front gravminne skal være 85 cm</i>	stein	20	60	40
125 130 132 137	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
140	rader 01-15 grav 17-20	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
141	rader 01-15 graver 01-04	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
157 158 159 160	alle	eksisterende gjennomgående granittsokkel benyttes som fundament				
162 163 164	rad 1	plate liggende rektangulær	stein bearbeidet	20		
165 166 167	rad 2	stående	Jfr. § 22, 23, gravferdsforskriften			
173 174 176 177 178 179 180 181 182	alle		naturstein ubearbeidet	50		

02 HASLUM KIRKEGÅRD Navnet minnelund – enkel urnegrav

Ved gravfeltene står en kunstnerisk utformet skulptur som benyttes som fellesminnesmerke med plass for inskripsjoner på skulpturens overflate. Inskripsjon av navn, fødsels og dødsår blir stående inntil 40 år.

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan plasseres på anvist plass
- andre løse dekorgjenstander tillattes ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
155	alle	fellesminnesmerke	grå iddefjordgranitt			
			inngravert i store bokstaver Font: BLOCK SN bokstaver tall	2,0 2,0		

03 TANUM KIRKEGÅRD Ordinær kistegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
001 002 003 004 005	alle	Nytt gravminne skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av gravplassforvaltningen. Ved vurdering skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er bevart.				

03 TANUM KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
101	grav 11-13		Jfr. § 22 gravferdsforskriften	25		
102 104 105 118 119	*1 For de graver hvor forholdene ligger til rette, skal navn og data på den gravlagte utføres direkte på fjellet. *2 Der det ikke er mulig kan det benyttes navneplate. *3 Alle andre graver skal benytte naturstein som gravminne. Det er ikke tillatt å montere lykter/dekorgjenstander på fjellet.					
120	*1	inskripsjon utføres direkte på fjellet	inngravert frest eller sandblåst			
	*2	navneplate monteres forsvarlig på fjellet	upolert (matt) skal ikke bryte med omgivelsene			
	*3		naturstein ubearbeidet	50		

03 TANUM KIRKEGÅRD

Navnet minnelund – enkel urnegrav

Ved gravfeltene står en kunstnerisk utformet skulptur og 6 kvadratiske minnesteiner i granitt. Inskripsjon av navn, fødsels og dødsår blir stående inntil 40 år.

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan plasseres på anvist plass
- andre løse dekorgjenstander tillattes ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
151 152	alle	minnestein liggende ferdig montert	3 x grå Skjeberg granitt saget og finslipt	90	90	30
			3 x rød Bohus granitt saget og finslipt	90	90	30
			inngravert i store bokstaver Font: BLOCK SN bokstaver tall	1,7 1,5		

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND

Ordinær kistegrav

Plantefelt, gravminne og eventuelt annet godkjent dekorgjenstander skal plasseres innenfor et rektangel med maksimal bredde 80 cm og maksimal dybde 60 cm målt sentrert i og fra gravens bakkant.

Det kan velges mellom stående og liggende gravminne. Maks tillatt størrelse begrenset slik at største (h x b x d) begrenses av 0,11 m³ og/eller ikke utgjør en vekt på mer enn 300 kg.

003 004	alle	Særskilte tilrettelagte graver- trosretning islam				
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
001 002 003 004 005 006	alle	stående	Jfr. § 22 gravferdsforskriften	91 -150	50	60
			Jfr. § 22 gravferdsforskriften <i>*for ubearbeidet naturstein tillattes avvik med inntil 20 % av maks bredde på inntil ½ av steinens høyde.</i>	41 -90	* 40	60
		liggende	Jfr. § 22 gravferdsforskriften	40	80	60
003 004	kiste under 1 meter 150 x 150 cm	stående	Jfr. § 22 gravferdsforskriften	41 -90	40	60
		liggende	Jfr. § 22 gravferdsforskriften	40	80	60

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND Ordinær urnegrav

Plantefelt, gravminne og eventuelt annet gravutstyr skal plasseres innenfor et rektangel med maksimal bredde 80 cm og maksimal dybde 60 cm målt sentrert i og fra gravens bakkant.

Det kan velges mellom stående og liggende gravminne. Maks tillatt størrelse begrenset slik at største (h x b x d) begrenses av 0,11 m³ og/eller ikke utgjør en vekt på mer enn 300 kg.

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
101	alle	stående	Jfr. § 22	40	40	60
102			gravferdsforskriften	-120		
103			Jfr. § 22		*	
104			gravferdsforskriften	40-90	40	60
105			<i>*for ubearbeidet naturstein</i>			
106			<i>tillattes avvik med inntil</i>			
107			<i>20 % av maks bredde på</i>			
108			<i>inntil 1/2 av steinens høyde.</i>			
109			Jfr. § 22		*	
110			gravferdsforskriften	91	40	60
111			<i>*for ubearbeidet naturstein,</i>	-120		
112			<i>tillattes avvik med inntil</i>			
113			<i>20 % av maks bredde på</i>			
114			<i>inntil 2/3 av steinens høyde</i>			
115		liggende		Jfr. § 22	40	80
116	gravferdsforskriften					

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND Ordinær urnegrav med felles gravminne

Felt er ferdigmøblert med gravminner og plantebed som eies og forvaltes av gravplassforvaltningen. Til hvert gravminne er det knyttet 4 ordinære urnegraver som hver disponerer 1 side av gravminne med plass for inntil 4 navneplater.

Gravansvarlig må betale for navneplater, inskripsjon og montering samt leie av plass på felles gravminne og andel i fellesbeplantningen ut frednings- festetiden.

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan plasseres i plantebedet
- andre løse dekorgjenstander tillattes ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
117	alle	gravminne stående	sort diabas	160	28	24
118			flammet			
119			polert topp			
120			grå iddefjordsgranitt	160	28	24
		flammet sider				
		polert topp				
		navneplate	aluminium gullelokserte overflate inngraving	16	16	0,2

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND**Navnet minnelund – enkel- og livsledsager urnegrav**

Ved gravfeltene står 9 kunstnerisk utformede minneplater i cortenstål med plass for cirka 60 navneplater på hver. Det må betales for leie av plass på fellesminnesmerke og andel i felles beplantningen ut fredningstiden.

navneplate med plass til ett navn

- gravansvarlig må betale for navneplate, montering og inskripsjon.
- monteres på minneplatene etter belegningsplan
- kan bli stående inntil maks 20 år etter fredningstidens utløp mot betaling

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan settes på anvist sted
- andre løse dekorgjenstander tillattes ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
130 132	alle	1 navneplate rektangulær	cortenstål vannskåret bokstaver	7	16	0,3
131 133	alle	2 navneplater rektangulær	cortenstål vannskåret bokstaver	7	16	0,3

05 LOMMEDALEN GRAVLUND**Ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne**

Graven tilvises med ferdigmontert gravminne etter fastsatt belegningsplan.

Ved behov for bytting av gravminne skal erstatningsgravminne være av samme steintype og utførelse som det opprinnelige. Gravansvarlig må betale for gravminne og er selv ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med inskripsjon.

montering av gravminne

- gravminnet utstyres med 4 festehull plassert 3,5 cm fra kantene topp/bunn/sider
- festes på betong muren med 4 rustfrie stål bolter,
- boltene skal skrues maks 10cm inn i muren og skal festes i hylser av plast.
- det skal benyttes 10mm avstandsklosser mellom gravminne og muren

inskripsjon og dekor

- tillattes kun på fronten av gravminne, kan bygge ut maks 3cm
- skal godkjennes av gravplassforvaltningen før det utføres
- skal være forsvarlig festet
- det er ikke tillatt å montere lykter/dekorgjenstander på betongmuren

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan settes på anvist sted
- andre dekorgjenstander tillattes ikke
- det er ikke tillatt å plante på graven eller i plantebedet på toppen av betongmuren

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
101 102	alle	plate stående/ferdigmontert på muren rektangulære	trondhemitt flammet eller polert	50	60	3
			iddefjordsgranitt flammet eller polert	50	60	3
			lys larvikitt flammet eller polert	50	60	3

05 LOMMEDALEN GRAVLUND**Navnet minnelund – enkel- og livsledsager urnegrav**

Ved gravfeltene står 5 kunstnerisk utformede minnesteiner. Hver minnestein har plass til 50 navn per side.

Det må betales for leie av plass på fellesminnesmerke og andel i felles beplantningen ut fredningstiden.

navneplate

- gravansvarlig må betale for navneplate, montering og inskripsjon.
- monteres på minnesteinene etter belegningsplan
- kan bli stående inntil maks 20 år etter fredningstidens utløp mot betaling

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan settes på anvist sted.
- andre løse dekorgjenstander tillattes ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
alle	alle	minnestein	2 x svart labrador prikkhamret alle sider polert topp på navneplate	160	110	30
			3 x rød røyken granitt prikkhamret alle sider polert topp på navneplate	160	110	30
104 105	alle 50x50cm	1 navneplate med 1 navn	børstet aluminium eloksert overflate inngravering	7	16	0,2
106 107	alle 50x100cm	1 navneplate med 2 navn	Børstet aluminium eloksert overflate inngravering	16	16	0,2