

## Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune

Vedtektene er gitt med hjemmel i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 § 21 (gravferdsloven).

Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift av 10. januar 1997 gitt av Kirke-  
utdannings – og forskningsdepartementet med hjemmel i gravferdsloven.

Med hjemmel i gravferdsloven §23 har Bærum Kirkelige Fellesråd overført forvaltningsansvaret for kirkegårdene til Bærum kommune, gjeldende fra 01.01.2008. Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune er vedtatt av Levekårsutvalget i Bærum kommune 09.09.2008, og godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 08.10.2008.

### §10. Særbestemmelser

#### HASLUM KIRKEGÅRD

Kistefelt 032	Grav 29 – 49	Gravminner maks høyde 25 cm.
Kistefelt 033	Grav 67 – 132	Gravminner maks høyde 25 cm.
Kistefelt 034	Grav 43 – 85	Gravminner maks høyde 25 cm.
Kistefelt 035	Grav 15 – 26	Gravminner maks høyde 25 cm.
Kistefelt 055	Forbeholdt muslimer.	
Urnefelt 102	Grav 29 – 56	Ytterbegrensningen skal være 50 cm x 50 cm og høyde maks 25 cm.
Urnefelt 103	Grav 23 - 46	Ytterbegrensningen skal være 50 cm x 50 cm og høyde maks 25 cm.
Urnefelt 105	Rad 10	Platene av bronse og stein plasseres nøyaktig inn i det utsparte felt i muren. Platene skal ligge 3 cm lenger inn enn murlivet. De skal festes forsvarlig.
	Rad 9, 11 og 13	Største flatemål 50 cm x 40 cm og høyde maks 25 cm.
	Rad 12	Benyttes finhugget steinplater som gravminne.
	Rad 14	Benyttes bronseplater som gravminne
	Rad 19 og	Det benyttes gravminne av ubearbeidet

	20	naturstein. Max høyde 50 cm
Urnefelt 106, 108, 114, 122, 125, 132, 137		Det benyttes gravminne av ubearbeidet naturstein. Max høyde 50 cm.
Urnefelt 113	Grav 4 – 12 og 25 – 38	Ytterbegrensningen skal være 50 cm x 50 cm og høyde maks 25 cm.
Urnefelt 117		For de graver der forholdene ligger til rette, skal den gravlagtes navn plasseres på selve fjellet. På alle andre graver benyttes gravminne av ubearbeidet naturstein. Max høyde 50 cm.
Urnefelt 120 og 123		Det benyttes gravminne av ubearbeidet naturstein.
Urnefelt 124		<p><b>Labyrinten</b></p> <p>Gravene i felt A og gravene inntil laveste mur i felt B skal ha lave gravminner. De plasseres slik at blomstene kommer bak gravminnet, mot muren. Ytterbegrensningene er bredde 50 cm, dybde 40 cm og høyde maks 25 cm.</p> <p>På de øvrige gravene benyttes 4 cm tykk steinplate, mellom 50 cm og 80 cm høy og 60 cm bred. Dvs. at platen kan være 50 cm høy med en tilleggsplate med 30 cm høyde, eller en hel plate som er 80 cm høy. De festes forsvarlig på muren. Overkant av platen/ene skal være 110 cm over bakken. Platene skal finhugges eller slipes med karborundum.</p> <p>Det kan benyttes en liggende navneplate i tillegg til gravminnet. Ytterbegrensningene på navneplaten skal være maks 60cm bredde og 40 cm dybde og erstatter i så fall plantebedet.</p>
Urnefelt 130	Grav 17 – 125	Det benyttes ubearbeidet naturstein. Max høyde 50 cm.
Urnefelt 155		<p><b>Urnegraver med fellesminnesmerke</b></p> <p>Avdødes navn og fødsels/dødsår påføres felles minnesmerke. Avdødes navn blir stående på minnesmerke i 40 år. Kirkegårdsmyndighet sørger for beplantning. Det betales for inngravering av navn og andel av felles beplantning. Avskårne blomster kan settes ved minnesmerket på anvist sted. Annen løs gravpynt tillates ikke.</p>
Urnefelt 157 – 160		Eksisterende gjennomgående granittsokkel benyttes som fundament.