

**VEDTAKSBREV****Vedtaksnummer Bkm162c2025****Midlertidig skiltvedtak - Johs Faales vei**

Med hjemmel i forskrift om vedtekter vedrørende fartsgrenser og myndighet for skilt i Bærum kommune fastsatt 17. februar 1994 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965, §§ 5, 6 og 7 annet ledd, og Samferdselsdepartementets skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr. 1219, § 26 nr. 1 fjerde ledd, § 28 nr. 3 femte ledd og § 32 nr.2, samt delegering av skiltmyndighet fra Statens vegvesen Region øst i brev datert 16. desember 2014, treffer tjenesteleder i Vei og trafikk følgende

VEDTAK

I forbindelse med arbeid ved eller i **Johs Faales vei** fattes det midlertidig skiltvedtak. Skiltingen gjelder **fra 29.08.2025 til 05.01.2026**.

KAARE MORTENSEN OSLO/AKERSHUS AS er ansvarlig for arbeider.

Kontaktperson Pål Stenberg

Epost pal@kmoa.no

Telefon 97059402


Skiltingen utføres i henhold til vedlagt skiltplan.

Bærum kommune, vei og trafikk, 29.08.2025


Etter fullmakt


Anders Nes
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur



All skilting unatt 372 & 516 er enkeltsidige
Skilt 372 & 516 er dobbeltsidige





All skilting unatt 372 & 516 er enkeltsidige
Skilt 372 & 516 er dobbeltsidige




Gjønnesveien fase 1

Alle arbeidsområder skal gjerdes inn.

Tilgang opprettholdes til eiendommer, men kan i perioder stenges for kjøring grunnet anleggsarbeider.

Skiltesetter ut og flyttes iht fremdrift, og loggføres.

Benytt 906 sebra eller rødhvite plastgjerdet for bedre synlighet. 




Gjønnesveien fase 2

Alle arbeidsområder skal gjerdes inn.

Tilgang opprettholdes til eiendommer, men kan i perioder stenges for kjøring grunnet anleggsarbeider.

Skiltesetter ut og flyttes iht fremdrift, og loggføres.

Benytte 906 sebra eller rødhvite plastgjerder for bedre synlighet.



Gjønnesveien fase 3

Alle arbeidsområder skal gjerdes inn.

Tilgang opprettholdes til eiendommer, men kan i perioder stenges for kjøring grunnet anleggsarbeider.

Skiltesetter ut og flyttes iht fremdrift, og loggføres.

Benytte 906 sebra eller rødhvite plastgjerdet for bedre synlighet.  

