

# Containerskap

## Containerskap med plass

**1 stk. beholder:**

**370, 660, 770 og 1000 liter.**

Leveres ferdig **montert** og klart til bruk. Bilde viser skapet i trykkimpregnert tre, men kan også lages i andre tresorter eller polyplank. Flere typer farger og løsninger kan tilpasses.

**Se tabell for spesifikasjoner.**



## Containerskap med plass

**2 stk. beholdere:**

**140, 370, 660, 770 og 1000 liter.**

Leveres ferdig **montert** og klart til bruk. Bilde viser skapet i trykkimpregnert tre, men kan også lages i andre tresorter eller polyplank. Flere typer farger og løsninger kan tilpasses.

**Se tabell for spesifikasjoner.**



## Containerskap med plass

**3 stk. beholdere:**

**370, 660, 770 og 1000 liter.**

Leveres ferdig **montert** og klart til bruk. Bilde viser skapet i trykkimpregnert tre, men kan også lages i andre tresorter eller polyplank. Flere typer farger og løsninger kan tilpasses.

**Se tabell for spesifikasjoner.**



## Containerskap med plass

**4 stk. beholdere:**

**370, 660 og 770 liter.**

Leveres ferdig **montert** og klart til bruk. Bilde viser skapet i trykkimpregnert tre, men kan også lages i andre tresorter eller polyplank. Flere typer farger og løsninger kan tilpasses.

**Se tabell for spesifikasjoner.**



# Containerskap

## Containerskap

**Rammen** og inngangsdøren er laget i varm galvanisert kvadratiske rør.

**Trepanelet** er trykk impregnert furu.

**Vegger og dører** er dekket med trykk - impregnert trepaneler, klasse AB.

**Føtter** er justerbare ± 25mm.

**Gulvet** er av galvanisert stålplate, 2mm.

**Taket** er laget av plastisolert stål TP20.

**Dørhengsler** i messing med trekantnøkkel.

**Trillerampe** inkludert og standard.

Leveres med rund aluminium luke Ø 300mm, rektangulære plastisolert stål 410x195mm.

Ved bestilling må alltid angi ønsket luketype eller kombinasjon av forskjellige luker. Metall detaljer, leveres som standard med grønn farge. Dører og luker kan utstyres med nøkkel lås. Fysisk Data refererer til eksterne dimensjoner, eks. utstående tak detaljer (bredde 70 mm, 150 mm dyp).

Se også dimensjon i tabellen.

Justerbare føtter +/- 25mm



Trillerampe er inkl.



Innkastluke med ledesjakt



## Containerskap tabell

Ved bestilling av polyplank, legg til " P " på slutten av art.nr. eks: 2689-02P

Art.nr.	140 liter	Beskrivelse	B X D X H
2689-02	2 x 140 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		1340 x 750 x 1630 mm
	<b>370 liter, ( maks 400 liter)</b>		
2690-01	1 x 370 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		970 x 950 x 1630 mm
2690-02	2 x 370 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		1860 x 950 x 1630 mm
2690-03	3 x 370 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		2750 x 950 x 1630 mm
2690-04	4 x 370 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		3550 x 950 x 1630 mm
	<b>660 liter</b>		
2691-01	1 x 660 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		970 x 1340 x 1730 mm
2691-02	2 x 660 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		1860 x 1340 x 1730 mm
2691-03	3 x 660 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		2750 x 1340 x 1730 mm
2691-04	4 x 660 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		3550 x 1340 x 1730 mm
	<b>770 liter</b>		
2693-01	1 x 770 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		970 x 1340 x 1830 mm
2693-02	2 x 770 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		1860 x 1340 x 1830 mm
2693-03	3 x 770 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		2750 x 1340 x 1830 mm
2693-04	4 x 770 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		3550 x 1340 x 1830 mm
	<b>1000 liter</b>		
2697-01	1 x 1000 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		1240 x 1340 x 1730 mm
2697-02	2 x 1000 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		2440 x 1340 x 1730 mm
2697-03	3 x 1000 liter, med trepanel. Fritt valg av luker.		3640 x 1340 x 1730 mm



# Containerskap

## Containerskap luker

Lukene levers i flere forskjellige typer. Runde eller rektangulær luke.

Kan også levers i med lås eller i andre farger.

Når lås ønskes er lukene klargjort ASSA låsekasse uten låsesylinderen og nøkkelen.

Da kan låsen tilpasses med eksisterende systemnøkkel.

Rektangulær luke



Rund luke



## Tabell luker

4300-01	Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Grå.	Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm
10-001	Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Selvstengende.	Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm
10-003	Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Grå. Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder.	Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm
2645-04G	Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Oliven grønn RAL6013.	Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm
4300-016009	Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Mørk grønn RAL6009.	Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm
2645-04L	Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Lysgrå. Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder og håndtak.	Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm
2645-04GL	Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Oliven grønn RAL6013. Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder og håndtak.	Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm
4300-016009L	Innkastluke av aluminium, pulverlakkert. Mørk grønn RAL6009. Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder og håndtak.	Innkaståpning Ø 285, Ø 305mm
2645-05	Veggjennomgang for innkastluker Ø 300, forsinket.	Maks veggtykkelse 300mm
2679-01	Mindre innkaståpning, Ø 210, passer til runde luker.	Passer til runde Ø 305mm luker
2645-11	Rektangulær innkastluke av stål, behandlet med slagfast termoplast. Oliven grønn RAL6013. Maks veggtykkelse 150mm	Innkaståpning: B410 x H195mm Yttermål: B415 x H225mm
2645-11 <sup>MGØ</sup>	Rektangulær innkastluke av stål, behandlet med slagfast termoplast. Mørk grønn RAL6009. Maks veggtykkelse 150mm	Innkaståpning: B410 x H195mm Yttermål: B415 x H225mm
2645-11 <sup>L</sup>	Rektangulær innkastluke av stål, behandlet med slagfast termoplast. Oliven grønn RAL6013. Maks veggtykkelse 150mm. Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder.	Innkaståpning: B410 x H195mm Yttermål: B415 x H225mm
2645-11 <sup>LMGØ</sup>	Rektangulær innkastluke av stål, behandlet med slagfast termoplast. Mørk grønn RAL6009. Maks veggtykkelse 150mm. Låsbart med låsekasse ASSA, uten låssylinder.	Innkaståpning: B410 x H195mm Yttermål: B415 x H225mm

# Containerskap

## Farger på containerskap detaljene

Skapene kan leveres med flere farger på stål detaljene, rød, svart og grå. Grønn er standard. Luker og polyplank på forespørsel.

Treskap med røde detaljer.



Rød Polyplank med grønne detaljer.



Grå Polyplank med grønne detaljer.




Treskap med grønne detaljer.



## Tabell farger

Art.nr.	Beskrivelse
2699-29	Tilegg for andre farger, skap xxxx - 01, Svart, Grå eller Rød
2699-30	Tilegg for andre farger, skap xxxx - 02, Svart, Grå eller Rød
2699-31	Tilegg for andre farger, skap xxxx - 03, Svart, Grå eller Rød
2699-32	Tilegg for andre farger, skap xxxx - 04, Svart, Grå eller Rød


Standard farge er Grønn RAL 6007  
Svart RAL 9005  
Rød RAL 3009  
Grå RAL 7024



## Målskisse containerskap, - 01 og -02

Gjelder tre/polyplank skap

Artnr: 2691-02



Skapene kan plasseres på betongheller, (min 30 x30 cm ) asfalt eller støpte flater. Med hjelp av de justerbare føttene ( +/-25mm) er det lett og justere så skapet blir satt i vater. Kan *ikke* plasseres rett på grus/sand da det ikke blir stabilt nok og dørene vil kile seg fast.

Se målene av plassering av føttene på tegningen som vist her er det plassert på betongheller.


**OBS!** Føttene har ikke samme plasser foran og bak på de som er i senter. De er ikke helt i senter derfor anbefalles en minimums størrelse på betonghellen på 30 x 30cm

# Containerskap

## Målskisse contianerskap, - 03 og - 04 skap

Gjelder tre/polyplank skap


Artnr: 2691-03



Containerskap med 3 innkast har 6 stk. oppstillings føtter.

Skapene kan plasseres på betongheller, asfalt eller støpte flater. Med hjelp av de justerbare føttene (+/-25mm) er det lett og justere så skapet blir satt i vater. Kan *ikke* plasseres rett på grus/sand da det ikke blir stabilt nok og dørene vil kile seg fast.

Se målene av plassering av føttene på tegningen som vist her er det plassert på betongheller.




Containerskap med 1 - 2 innkast har 4 stk. oppstillings føtter.

**OBS!** Føttene har ikke samme plasser foran og bak på de som er i senter. De er ikke helt i senter derfor anbefalles en minimums størrelse på betonghellen på 30 x 30cm

Gjelder tre/polyplank skap

Artnr: 2691-04



Containerskap med 4 innkast har 8 stk. oppstillings føtter.

Skapene kan plasseres på betongheller, asfalt eller støpte flater. Med hjelp av de justerbare føttene (+/-25mm) er det lett og justere så skapet blir satt i vater. Kan *ikke* plasseres rett på grus/sand da det ikke blir stabilt nok og dørene vil kile seg fast.

Se målene av plassering av føttene på tegningen som vist her er det plassert på betongheller.

# Containerskap

## Containerskap i betong

Kildesorteringsskap i betong vil hjelpe deg med styring av både avfallsgjenvinning og materialer på en effektiv måte. Systemet er fleksibelt, da antallet skap kan kombineres etter behov. De ulike designalternativene gjør at kildesorteringsskapene gli inn i alle miljøer - ikke bare i boligområder, men også i gater, på torg og rasteplasser. Betong gir **brannsikkerhet** og lave vedlikeholdskostnader. Fargen bestemmer du selv. Betongskapene kan leveres med to takalternativer: mansardtak eller buede tak. Designet for maksimal beholderstørrelse på 660 liter.



**Art.nr: 91-1040A** *m/rund luke*

**Art.nr: 91-1040B** *m/rektangulær luke*

Info Leveres **montert med mansardtak**  
Vekt 1600 kg.  
Mål B 1040 x D 1450 x H 1770 mm  
Materiale Betong/metall  
Pakking 1 stk., maks 600 liters beholder

Betongskap med plass til maks 1 stk. 660 liters beholder. Rund eller rektangulær innkastluke. Valgfri RAL-farge.



**Art.nr: 91-1050A** *m/rund luke*

**Art.nr: 91-1050B** *m/rektangulær luke*

Info Leveres **montert med buetformet tak**  
Vekt 1660 kg.  
Mål B 1040 x D 1450 x H 1770 mm  
Materiale Betong/metall  
Pakking 1 stk., maks 600 liters beholder

Betongskap med plass til maks 1 stk. 660 liters beholder. Rund eller rektangulær innkastluke. Valgfri RAL-farge.



**Art.nr: 91-1040E** *uten luke, mansardtak*

**Art.nr: 91-1050E** *uten luke, buetformet tak*

Info Levers **montert**  
Vekt 1600 kg.  
Mål B 1040 x D 1600 x H 1770 mm  
Materiale Betong/metall  
Pakking 1 stk., maks 600 liters beholder

Betongskap med plass til maks 1 stk. 660 liters beholder. Uten luke.



# Containerskap

## Tilbehør

### Art.nr: 91-1040F *uten luke*

Info  
Vekt  
Mål  
Materiale  
Pakking

Leveres **montert med mansardtak**  
1600 kg.  
B 1040 x D 1600 x H 1770 mm  
Betong/metall  
1 stk.

Betongskap med **230v kjøleaggregat**.  
Skapet har isolert tak og dørtetning.  
Kan brukes på restauranter osv.



### Art.nr: 91-1050F *uten luke*

Info  
Vekt  
Mål  
Materiale  
Pakking

Leveres **montert med bueformet tak**  
1600 kg.  
B 1040 x D 1600 x H 1770 mm  
Betong/metall  
1 stk.

Betongskap med **230v kjøleaggregat**.  
Skapet har isolert tak og dørtetning.  
Kan brukes på restauranter osv.



P.S bilde ikke korrekt.

### Art.nr: 66-1040

Info  
Mål  
Materiale  
Pakking

**Innkjøringsrampe**  
Lengde, 1040 mm  
Gummi  
1 stk.

Innkjørings rampe av gummi.



### Art.nr: 66-1155

Info  
Mål  
Materiale  
Pakking

Taklist av gummi  
Lengde, 1155 mm  
Gummi  
1 stk.

Taklist av gummi, så ikke løv og annet avfall faller imellom skapene.

