



MØTEPROTOKOLL

Dato: 12.03.2020

KOMMUNESTYRET

04.03.2020 kl. 18:00 - 21:00

Musikalsk innslag fra Bærum Kulturskole

Veronica og Isabel Hansen – fiolin og piano

Møteleder:

Lisbeth Hammer Krog

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Bjørn Martin Johnsen

AP

Elisabeth Nesset

AP

Kari Brodin Seljelid

AP

Kjell Maartmann-Moe

AP

Lina Parvizian

AP

Reidar Kleppe

AP

Wasim Zahid

AP

Ida Ohme Pedersen

FRP

Jan Mauritz Thalberg Jr.

FRP

Petter K. Melsom

FRP

Torbjørn Espelien

FRP

Asbjørn Nilsen

H

Dag Egil Strømme

H

Elisabeth Hegg Gjølme

H

Elizabeth Kathleen Hodges Dale

H

Frigg Winther Rugset

H

Haakon Christopher Sandven

H

Haakon Kvenna Veum

H

Hilde Solberg Øydne

H

Lisbeth Hammer Krog

H

Mads Gram Rygg

H

Maria Barstad Sanner

H

Mathias Opdal Weseth

H

Mikkel Mørch Sollie	H
Morten Dahl-Hansen	H
Morten Skauge	H
Odd Reidar Øie	H
Ole Kristian Udnes	H
Sebastian Lundahl Otterhals	H
Sigrid Barstad Sanner	H
Siw Wikan	H
Tone Strand Molle	H
Elisabeth Fremstad Aukrust	KRF
Cristin Xiaojun Liu	MDG
Hans Rugset	MDG
Kim Erik Zimmer	MDG
Nikki Schei	MDG
Signe Bakke Sjølberg	MDG
Kjell-Ole Heggland	PP
Stein Stugu	R
Finn Hebbe Johnsrud	SP
Ragnar Molland	SP
Anita Malmer Solli	SV
Dina Knudsen	SV
Eirik Trygve Bøe	V
Frank Roland	V
Johan Malvik	V
Wenche Steen	V
Øystein Goksøyr	V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:

Ola H. Borchgrevink Pedersen	Parti AP
Torill H. Heggen	H

Følgende varamedlemmer møtte:

Abdulqader Karimi	Parti AP
Marianne Isabel Rieber-Mohn (under behandling av sak 021/20)	AP
Bjørn Røtnes	H

Antall representanter: 51**Per Arne Nyberg****Tittel**

Kontrollutvalgets leder

Fra administrasjonen

Erik Kjeldstadli

kommunedirektør

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
019/20	Godkjenning av protokoll
020/20	Fornebu - Lysaker metrotrasé områderegulering - endring - 2. gangs behandling
021/20	Sandvika Vest Sone A - Kommunegården - endring - 2. gangs behandling
022/20	Haug skole og ressurscenter - oppfølging etter ekstern gjennomgang
023/20	Forvaltningsrevisjon - Riktig vektning i anskaffelser?
024/20	Årsrapport for kontrollutvalget 2019
025/20	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker og Bærum 2020-2024
026/20	Asker og Bærum brann og redning IKS - Risiko- og sårbarhetsanalyse med forebyggende- og beredskapsanalyse
027/20	Akson -En innbygger en journal - Bærum kommunes deltakelse
028/20	VEAS - valg av medlem til selskapets valgkomite oppnevnt av Bærum kommune
029/20	Kommunedirektørens oppfølging av Kommunestyrets vedtak - rapportering 2019
030/20	Referatsaker

Sak 019/20: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kommunestyrets møte 05.02.2020 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:

Kjell Maartmann-Moe (Ap) tok opp følgende:

Ad. sak 08/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - aktiviteter på bo- og behandlingssentre

Til forslag fremmet av Bjørn Martin Johnsen:

- Bjørn Martin Johnsrud rettes til Bjørn Martin Johnsen
- LOKAp rettes til Ap.
- Under voteringen av Johnsens forslag rettes punktvis votering til votering av setninger/ledd.

Ad. sak 11/20 Kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur

Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 10 ble ikke trukket, men omformulert og enstemmig vedtatt. Punktet tilføyes vedtaket som et nytt punkt 8 med følgende tekst:

Det skal årlig redegjøres for utviklingen i andel deltid/heltid i kommunen, utlyste stillinger og stillingsprosent i kommunen som helhet og fordelt på programområder, bruk av midlertidige kontrakter, vikarer, timelønnede og annen informasjon om heltidskultur som kommunedirektøren finner relevant.

Votering:

Enstemmig godkjent med ovennevnte rettelser.

KST - 019/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

Protokoll fra kommunestyret 05.02.2020 rettes som følger:

Ad. sak 08/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - aktiviteter på bo- og behandlingssentre

Til forslag fremmet av Bjørn Martin Johnsen:

- Bjørn Martin Johnsrud rettes til Bjørn Martin Johnsen
- LOKAp rettes til Ap.
- Under voteringen av Johnsens forslag rettes punktvis votering til votering av setninger/ledd.

Ad. sak 11/20 Kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur

Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 10 ble ikke trukket, men omformulert og enstemmig vedtatt. Punktet tilføyes vedtaket som et nytt punkt 8 med følgende tekst:

Det skal årlig redegjøres for utviklingen i andel deltid/heltid i kommunen, utlyste stillinger og stillingsprosent i kommunen som helhet og fordelt på programområder, bruk av midlertidige kontrakter, vikarer, timelønnede og annen informasjon om heltidskultur som kommunedirektøren finner relevant.

Sak 020/20: Fornebu - Lysaker metrotrasé områderegulering - endring - 2. gangs behandling

Formannskapet-26.02.2020-026/20

Innstilling:

1. Forslag til endring Fornebu- Lysaker metrotrasé, områderegulering- Fornebu Sør, planID 2010009, Fornebu, Område 5.2 – Nordre del, Hundsvund planID 2006013 og Fornebu område 5, Hundsvund grendesenter, planID 1999022 som vist på plankart dokument 4740027 (vertikalnivå 1) og 4736031 (vertikalnivå 2) og i bestemmelser, dokument 4681774, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. med følgende endringer og tillegg:

Til bestemmelsene: Blå tekst utgår, ny tekst markert i rødt, uendret tekst i sort:

Ordlyd slik § 18 er fremmet til 2. gangs behandling	Endret ordlyd
I oSTB12 skal taket til det underjordiske metroanlegget dimensjoneres slik at laster fra park og infrastruktur kan plasseres på hele takflaten.	I oSTB12 skal taket til det underjordiske metroanlegget dimensjoneres slik at laster fra park og infrastruktur kan plasseres på hele takflaten.
Bærende vegger og søyler i metroanlegget, skal kunne ta laster som tilsvarer bygg på minimum 10 etasjer.	Bærende vertikale konstruksjoner og fundamenter i metroanlegget, skal kunne ta laster som tilsvarer bygg på minimum 10 etasjer, begrenset til overliggende byggeområder.
Bebyggelse oppe på metroanlegget, må etablere et utvekslingssystem som treffer metroanleggets bæresystem, slik at det kan plasseres bygg på minimum 10 etasjer på hele takflaten.	(denne setningen utgår, den er ikke nødvendig i en plan som kun gjelder metroanlegget).
Bæresystemet på metroanlegget skal så langt det er mulig, prosjekteres i sammenheng med overliggende bebyggelse.	Bæresystemet på metroanlegget skal så langt det er mulig, prosjekteres i sammenheng med overliggende bebyggelse.
Innenfor feltet kan det etableres sykkelparkeringsplasser, jfr. krav i § 2.6 Sykkel.	Innenfor feltet kan det etableres sykkelparkeringsplasser, jfr. krav i § 2.6 Sykkel.

Tilsvarende ordlyd for § 20 endres til:

- oAB_TA1 skal brukes til (...).Taket til det underjordiske metroanlegget skal dimensjoneres slik at laster fra park og infrastruktur kan plasseres på hele takflaten. Bærende vertikale konstruksjoner og fundamenter i metroanlegget, skal kunne ta laster som tilsvarer bygg på minimum 10 etasjer, begrenset til overliggende byggeområder. Bæresystemet på metroanlegget skal så langt det er mulig, prosjekteres i sammenheng med overliggende bebyggelse.
- Kommunedirektøren bes revidere bestemmelsenes § 29 slik at det

ikke åpnes for igangsetting av detaljplanlegging i område #12.

2. Planområdet Fornebu Sør fritas ikke fra krav om felles plan gitt i KDP3s § 40,2. Innenfor bestemmelsesområde #11 åpnes det for igangsetting av detaljregulering, Jfr PBL §12-7 pkt 11 med åpning for parallell behandling med felles plan.

Behandlingen i møtet:

Forslag fremmet av Kjell-Ole Heggland, Pp

Saken utsettes.

Votering:

Kjell-Ole Hegglands utsettelsesforslag fikk 1 stemme (Pp) og falt.

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (Pp).

KST - 020/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

1. Forslag til endring Fornebu- Lysaker metrotrasé, områderegulering- Fornebu Sør, planID 2010009, Fornebu, Område 5.2 – Nordre del, Hundsund planID 2006013 og Fornebu område 5, Hundsund grendesenter, planID 1999022 som vist på plankart dokument 4740027 (vertikalnivå 1) og 4736031 (vertikalnivå 2) og i bestemmelser, dokument 4681774, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. med følgende endringer og tillegg:

Til bestemmelsene: Blå tekst utgår, ny tekst markert i rødt, uendret tekst i sort:

Ordlyd slik § 18 er fremmet til 2. gangs behandling	Endret ordlyd
I oSTB12 skal taket til det underjordiske metroanlegget dimensjoneres slik at laster fra park og infrastruktur kan plasseres på hele takflaten.	I oSTB12 skal taket til det underjordiske metroanlegget dimensjoneres slik at laster fra park og infrastruktur kan plasseres på hele takflaten.
Bærende vegger og søyler i metroanlegget, skal kunne ta laster som tilsvarer bygg på minimum 10 etasjer.	Bærende vertikale konstruksjoner og fundamenter i metroanlegget, skal kunne ta laster som tilsvarer bygg på minimum 10 etasjer, begrenset til overliggende byggeområder.
Bebyggelse oppe på metroanlegget, må etablere et utvekslingssystem som treffer metroanleggets bæresystem, slik at det kan plasseres bygg på minimum 10 etasjer på hele takflaten.	(denne setningen utgår, den er ikke nødvendig i en plan som kun gjelder metroanlegget).
Bæresystemet på metroanlegget skal så langt det er mulig, prosjekteres i sammenheng med overliggende bebyggelse.	Bæresystemet på metroanlegget skal så langt det er mulig, prosjekteres i sammenheng med overliggende bebyggelse.
Innenfor feltet kan det etableres sykkelparkeringsplasser, jfr. krav i § 2.6	Innenfor feltet kan det etableres sykkelparkeringsplasser, jfr. krav i § 2.6

Sykkel.

Sykkel.

Tilsvarende ordlyd for § 20 endres til:

- oAB_TA1 skal brukes til (...).Taket til **det underjordiske metroanlegget** skal dimensjoneres slik at **laster fra park og infrastruktur kan plasseres på hele takflaten. Bærende vertikale konstruksjoner og fundamenter i metroanlegget, skal kunne ta laster som tilsvarer** bygg på minimum 10 etasjer, **begrenset til overliggende byggeområder. Bæresystemet på metroanlegget** skal så langt det er mulig, prosjekteres i sammenheng med overliggende bebyggelse.
- Kommunedirektøren bes revidere bestemmelsenes § 29 slik at det ikke åpnes for igangsetting av detaljplanlegging i område #12.

2. Planområdet Fornebu Sør fritas ikke fra krav om felles plan gitt i KDP3s § 40,2. Innenfor bestemmelsesområde #11 åpnes det for igangsetting av detaljregulering, Jfr PBL §12-7 pkt 11 med åpning for parallell behandling med felles plan.

Protokolltilførsel fra Kjell-Ole Heggeland (Pp):

Forslaget om endring av Fornebu-Lysaker metrotrasé tar tilsynelatende ikke forbehold som vedtatt for utbygging av Fornebuområdet i henhold til KDP3 pr. 27. mars 2019. Beslutning om ny E18 med Vestre lenke synes usikker, og Bærum kommune har på ingen måte sikret en tilstrekkelig økonomisk kompensasjon for å kunne bygge den nødvendige sosiale infrastrukturen som kreves i henhold til signert Byvekstavtale med Oslo. Det er uakseptabelt for Pp å nedprioritere og kutte i tjenestetilbudet til Bærums eksisterende befolkning, til fordel for investeringer og drift av sosial infrastruktur for Oslos omlag 15.000 nye innbyggere på Fornebu.

Sak 021/20: Sandvika Vest Sone A - Kommunegården - endring - 2. gangs behandling

Formannskapet-26.02.2020-027/20

Innstilling:

Forslag til endring av reguleringsplan for **SANDVIKA VEST**, planID **1979050**, som vist på kart, dokument 4772540, og i bestemmelser, dokument 4769168, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Behandlingen i møtet:

Habilitetsvurdering

Før behandling av sak 021/20 ble habilitetsspørsmålet vedrørende Bjørn Martin Johnsen (Ap) vurdert. Bjørn Martin Johnsen fratradte under behandlingen av spørsmålet, jfr. forvaltningsloven § 8. Kommunestyret fattet enstemmig vedtak om at Bjørn Martin Johnsen er inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e). Begrunnelsen er at han som fast styremedlem i Bærum kommunale pensjonskasse blir automatisk inhabil i henhold til kommunelovens §11-10 første ledd jf. forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav

e). Varamedlem Marianne-Rieber Mohn (Ap) tiltrådte for Bjørn Martin Johnsen (Ap) under behandlingen av saken.

Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp

1. Gjennom vedtak i denne saken går Kommunegården tapt som kulturminne. Glassgården med "seilet" (det kvartsirkelformete taket) er et viktig element i bygget. Vi foreslår at det bevares eller gjenskapes.
2. Vi foreslår å bevare eksisterende fasader med sikte på å innpasse 1.300 arbeidsplasser samt å oppnå miljøklasse BREEAM Excellent for prosjektet.

Forslag fremmet av Anita Malmer Solli, SV

(Fellesforslag SV og Rødt)

Fasadenes inndeling og utforming skal i hovedsak være en videreføring av eksisterende fasader.

Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V

1. Kommunestyret ber om at det tilstrebes krav om utslippsfri byggeplass i anbudsutlysningen, men at det åpnes for fossilfri byggeplass der det ikke lar seg gjøre å fremskaffe utstyr som er uten utslipp.
2. (Fellesforslag V/MDG)
Det bes om at det ses på muligheten for å videreføre det arkitektoniske uttrykket over sentralhallen på den eksisterende kommunegården.

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp

Dagens parkeringsplasser opprettholdes ved reovering av kommunegården.

Votering:

Ragnar Mollands forslag punkt 1 fikk 5 stemmer (2Sp, 2SV, R) og falt.

Mollands forslag punkt 2 fikk 2 stemmer (2Sp) og falt.

Fellesforslag SV, R fremmet av Anita Malmer Solli fikk 5 stemmer (2SV, 2Sp, R) og falt.

Eirik Trygve Bøes forslag punkt 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (4Frp).

Fellesforslag V/MDG (Bøes forslag, punkt 2) fikk 15 stemmer (5V, 5MDG, 2SV, 2Sp, R) og falt.

Torbjørn Espeliens forslag fikk 5 stemmer (4Frp, Pp) og falt.

KST - 021/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

Forslag til endring av reguleringsplan for **SANDVIKA VEST**, planID **1979050**, som vist på kart, dokument 4772540, og i bestemmelser, dokument 4769168, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 med følgende tillegg:

Kommunestyret ber om at det tilstrebes krav om utslippsfri byggeplass i anbudsutlysningen, men at det åpnes for fossilfri byggeplass der det ikke lar seg gjøre å fremskaffe utstyr som er uten utslipp.

Sak 022/20: Haug skole og ressurscenter - oppfølging etter ekstern gjennomgang

Formannskapet-26.02.2020-032/20

Innstilling:

1. Hovedutvalg for barn og unge tar sak om Haug skole og ressurscenter til orientering.
2. Hovedutvalg barn og unge forutsetter at det viktige arbeidet med å videreutvikle driften ved Haug skole samt kvaliteten på tilbudet til elevene fortsetter med full styrke.
3. Oppfølging og kompetanseutvikling hos personalet må være et satsingsområde i det videre arbeidet på Haug skole.

Behandlingen i møtet:

Habilitetsvurdering

Før behandling av sak 022/20 ble habilitetsspørsmålet vedrørende Asbjørn Nilsen (H) vurdert. Asbjørn Nilsen er forsterfar til et barn som er elev på Haug skole. Habiliteten ble vurdert i henhold til kommunelovens §11-10 første ledd jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd om at det kan foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet. Kommunestyret fattet enstemmig vedtak om at Asbjørn Nilsen var habil i saken.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende rettelse: *Hovedutvalg barn og unge* i punkt 1 og 2 endres til *kommunestyret*.

KST - 022/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

1. Kommunestyret tar sak om Haug skole og ressurscenter til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det viktige arbeidet med å videreutvikle driften ved Haug skole samt kvaliteten på tilbudet til elevene fortsetter med full styrke.
3. Oppfølging og kompetanseutvikling hos personalet må være et satsingsområde i det videre arbeidet på Haug skole.

Sak 023/20: Forvaltningsrevisjon - Riktig vekting i anskaffelser?

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret ber kommunedirektøren

1. Tydeliggjøre roller og ansvar i anskaffelsesprosessen for å sikre lik forståelse og praktisering i hele kommunen.
2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom fagsiden og Anskaffelsesenheten for å få bedre fokus på miljø i planleggingsfasen.
3. Tydeligere mål og krav i anskaffelsesstrategien.

Behandlingen i møtet:**Forslag fremmet av Stein Stugu, R**

1. I varslet sak om ny anskaffelsesstrategi fra kommunedirektøren bes det spesielt om en vurdering av om Bærums tiltak mot sosial dumping virker tilfredsstillende sammenliknet med hvordan effekten er i kommuner med mer omfattende tiltak, som Oslo.
2. Revisjonen bes om å utarbeide en tilleggsrapport om anskaffelser som også vurderer om Bærum kommunes tiltak mot sosial dumping er tilstrekkelig effektive.

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG

Anskaffelsesenheten får tydeligere myndighet og ansvar for kunngjøringene, slik at man på overordnet nivå ser til at kommunestyrets vedtak vedr. anskaffelser følges opp.

Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp

Saken oversendes formannskapet til oppfølging.

Votering:

Stein Stugus forslag punkt 1 fikk 5 stemmer (R, 2SV, 2Sp) og falt.

Stugus forslag punkt 2 fikk 18 stemmer (R, 8Ap, 5MDG, 2SV, 2Sp) og falt.

Innstillingen punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom innstillingen punkt 2 og Nikki Scheis forslag ble innstillingen vedtatt mot 19 stemmer (8Ap, 5MDG, 5V, Pp).

Ida Ohme Pedersens forslag ble enstemmig oversendt formannskapet.

KST - 023/20 - 04.03.2020:**Vedtak:**

Kommunestyret ber kommunedirektøren

1. Tydeliggjøre roller og ansvar i anskaffelsesprosessen for å sikre lik forståelse og praktisering i hele kommunen.
2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom fagsiden og Anskaffelsesenheten for å få bedre fokus på miljø i planleggingsfasen.
3. Tydeligere mål og krav i anskaffelsesstrategien.
4. Saken oversendes formannskapet til oppfølging.

Sak 024/20: Årsrapport for kontrollutvalget 2019**Kontrollutvalgets innstilling:**

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 024/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.

Sak 025/20: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker og Bærum 2020-2024

Formannskapet-26.02.2020-033/20

Innstilling:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2020 for Asker og Bærum kommuner tas til etterretning.
2. Kommunedirektøren følger opp forslag til tiltak administrativt.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 025/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2020 for Asker og Bærum kommuner tas til etterretning.
2. Kommunedirektøren følger opp forslag til tiltak administrativt.

Sak 026/20: Asker og Bærum brann og redning IKS - Risiko- og sårbarhetsanalyse med forebyggende- og beredskapsanalyse

Formannskapet-26.02.2020-034/20

Innstilling:

Risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende brannforebyggende analyse og beredskapsanalyse vedtas lagt til grunn for dimensjonering av Asker og Bærum brann og redning IKS.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 026/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

Risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende brannforebyggende analyse og beredskapsanalyse vedtas lagt til grunn for dimensjonering av Asker og Bærum brann og redning IKS.

Sak 027/20: Akson -En innbygger en journal - Bærum kommunes deltakelse

Formannskapet-26.02.2020-031/20

Innstilling:

Saken om AKSON tas til orientering.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vdtatt.

KST - 027/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

Saken om AKSON tas til orientering.

Sak 028/20: VEAS - valg av medlem til selskapets valgkomite oppnevnt av Bærum kommune

Formannskapet-26.02.2020-035/20

Innstilling:

Bærum kommune oppnevner følgende medlem til valgkomiteen for VEAS AS:
Ole Kristian Udnnes (H)

Behandlingen i møtet:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 028/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

Bærum kommune oppnevner følgende medlem til valgkomiteen for VEAS AS:
Ole Kristian Udnnes (H)

Sak 029/20: Kommunedirektørens oppfølging av Kommunestyrets vedtak - rapportering 2019

Behandlingen i møtet:

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap

Ad. punkt 1 Bærum kommunes klagenemnd - årsrapport 2018:

Saken anses ikke som avsluttet og kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en rapportering.

Votering:

Kommunedirektørens forslag med Kjell Maartmann-Moes merknad ble enstemmig vedtatt.

KST - 029/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

Kommunedirektørens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til orientering med følgende merknad:

Ad. punkt 1: Saken anses ikke som avsluttet og kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en rapportering.

Sak 030/20: Referatsaker

Dokumentnummer	Tittel
1.	Tilleggsnotat: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker og Bærum 2020-24
2.	Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune
3.	Spørsmål fra representanten Molland vedrørende Kommunegården - 2.gangs behandling av reguleringsplan
4.	Spørsmål fra representanten Molland vedrørende Kommunegården - 2.gangs behandling av reguleringsplan - svar på spørsmål 4
5.	Svar på spørsmål til formannskapsmøte 26. februar 2020 - Ang. forvaltningsrevisjon «Riktig vekting av anskaffelser» spørsmål fra formannsrepresentant Eirik Bøe V
6.	Fornebubanen - delområde Fornebu sør - vedtatt ordlyd i bestemmelsene fra Planutvalget
7.	Spørsmål fra Eirik T. Bøe (V) ad. forvaltningsrevisjon "Riktig vekting av anskaffelser"
8.	Omtale av merknad fra Fornebulandet vel - uteglemt i omtalen av innkomne merknader
9.	Tilsagn om startlån

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Enstemmig.

KST - 030/20 - 04.03.2020:

Vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær