



Særbestemmelser for gravfelt og gravminner

Jfr. Vedtekter for gravplassene og krematoriet i bærum kommune § 13.

Revidert. xx.xx.2021, iverksatt. xx.xx.2021

De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av særbestemmelsene.

INNHold

BRYN KIRKEGÅRD

Ordinær kistegrav	2
Ordinær urnegrav	2
Ordinær urnegrav med felles gravminne	2

HASLUM KIRKEGÅRD

Ordinær kistegrav	3
Ordinær urnegrav	3
Navnet minnelund – enkel urnegrav	6

TANUM KIRKEGÅRD

Ordinær kistegrav	7
Ordinær urnegrav	7
Navnet minnelund – enkel urnegrav	8

STEINSSKOGEN GRAVLUND

Ordinær kistegrav	9
Ordinær urnegrav	9
Ordinær urnegrav med felles gravminne	10
Navnet minnelund – enkel- og livsledsager urnegrav	10

LOMMEDALEN GRAVLUND

Ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne.....	11
Ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne.....	11
Navnet minnelund – enkel- og livsledsager urnegrav	12

LILLEØYA GRAVLUND

Navnet minnelund – enkel og dobbel kiste- og urnegrav	13
---	----

01 BRYN KIRKEGÅRD						
Ordinær kistegrav						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	Dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
001 002 003 004 005	alle	Jfr. Bevaringsplan for Bryn kirkegård sak 15/140580. Gravminne yngre enn 60 år kan fjernes. Eventuelt nytt gravminne skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av gravplassmyndigheten. Ved vurdering skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er bevart.				

01 BRYN KIRKEGÅRD						
Ordinær urnegrav						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	Dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
U04	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	30	75	60
101 102 103 104 105	alle	Jfr. § 23 gravplassforskriften		65	50	
110 112	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	30	50	
113 114 115	rader 1-4	liggende	naturstein ubearbeidet	30		
116	rader 6-9	liggende	naturstein ubearbeidet	30		

01 BRYN KIRKEGÅRD						
Ordinær urnegrav med felles gravminne						
<p>Felt er ferdigmøblert med gravminner og plantebed som eies og forvaltes av gravplassmyndigheten. Til hvert gravminne er det knyttet 4 ordinære urnegraver som hver disponerer 1 side av gravminne med plass for inntil 4 navneplater. Gravansvarlig må betale for navneplater, inskripsjon og montering samt leie av plass på felles gravminne og andel i fellesbeplantningen ut frednings- festetiden.</p> <p>løse dekorgjenstander</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravlys eller vase med avskårne blomster kan plasseres i plantebedet • annen løse dekorgjenstander tillates ikke 						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	Dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
141	alle	stående	sort diabas	160	28	24
			rød vånga granitt	160	28	24
		navneplate	aluminium elokserte overflate inngraving	16	16	0,2

02 HASLUM KIRKEGÅRD							
Ordinær kistegrav							
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	Dimensjoner maks. cm			
				H	B	D	
001 002 003 004 005	alle	Nytt gravminne skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av gravplassmyndigheten. Ved vurdering skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er bevart.					
032	grav 29-49	plate liggende rektangulær	stein bearbeidet	20			
035	grav 15-26			20			
037	grav 14-19			20			
041	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	50			
053	alle	Jfr. § 23 gravplassforskriften			80		
055	alle	Særskilte tilrettelagte graver- trosretning islam					

02 HASLUM KIRKEGÅRD						
Ordinær urnegrav						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
102	Rad 1 og 4	Stående rektangulær	stein bearbeidet	60	50	
	Rad 2 og 3	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
103	Rad 1	Stående rektangulær	stein bearbeidet	60	50	
	Rad 2	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
100 104	Rad 4	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
	Rad 1-3	Stående rektangulær	stein bearbeidet	60	50	

02 HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
105	rad 7-9 17-20	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
	rad 11+13	plate liggende rektangulære monteres i forkant av plantebedet avstand mellom muren og front gravminne skal være 85 cm	stein bearbeidet	20	50	40
	rad 10+12 +14	plate skal monteres i utsparing i muren. Platens overflate skal være 3 cm dypere enn murens overflate.	stein bearbeidet eller bronse	skal passe nøyaktig inn i utsparing i muren		
106 108	alle		naturstein ubearbeidet	50		
110	graver 21-31	liggende	stein	30		
113	graver 04-12 25-38	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
	øvrige graver	Stående rektangulær	stein bearbeidet	75	55	
114	alle		naturstein ubearbeidet	50		
117	For de graver hvor forholdene ligger til rette, skal navn på gravlagte utføres direkte på fjellet*1. Alle andre graver skal benytte naturstein som gravminne *2. Det er ikke tillatt å montere lykter/dekorgjenstander på fjellet.					
	*1	inskripsjon utføres direkte på fjellet	inngravert frest eller sandblåst			
	*2	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
122 123	alle		naturstein ubearbeidet	50		

02 HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
124	rader 01-07	plate <i>toppkant plate cirka 110cm over bakkenivå festes forsvarlig på muren</i>	stein finhogd, mattslipt, sandblåst polert stein tillates ikke	80 50+ 30)	60	4
	rader 08-09	gravminne liggende plate rektangulært <i>plasseres foran plantebedet avstand mellom muren og front gravminne skal være 85 cm</i>	Stein polert stein tillates ikke	20	60	40
125 132 137	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
130	alle		Polert stein tillates ikke		60	
140	rader 01-15 grav 17-20	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
141	rader 01-15 graver 01-04	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
157 158 159 160	alle	eksisterende gjennomgående granittsokkel benyttes som fundament				
162 163 164	rad 1	plate liggende rektangulær	stein bearbeidet	20		
165 166 167	rad 2	Stående				
173 174 176 177 178 179 180 181 182	alle		naturstein ubearbeidet	50		

02 HASLUM KIRKEGÅRD

Navnet minnelund – enkel urnegrav

Ved gravfeltene står en kunstnerisk utformet skulptur som benyttes som fellesminnesmerke med plass for inskripsjoner på skulpturens overflate. Inskripsjon av navn, fødsels og dødsår blir stående minimum 40 år.

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan plasseres på anvist plass
- andre løse dekorgjenstander tillattes ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
155	alle	fellesminnesmerke	grå iddefjordgranitt			
			inngravert i store bokstaver Font: BLOCK SN bokstaver tall	2,0 2,0		

03 TANUM KIRKEGÅRD						
Ordinær kistegrav						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
001 002 003 004 005	alle	Nytt gravminne skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av gravplassmyndigheten. Ved vurdering skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er bevart.				

03 TANUM KIRKEGÅRD						
Ordinær urnegrav						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
101	grav 11-13	Liggende		25		
102 104 105 118 119	*1 For de graver hvor forholdene ligger til rette, skal navn og data på den gravlagte utføres direkte på fjellet. *2 Der det ikke er mulig kan det benyttes navneplate. *3 Alle andre graver skal benytte naturstein som gravminne. Det er ikke tillatt å montere lykter/dekorgjenstander på fjellet.					
120	*1	inskripsjon utføres direkte på fjellet	inngravert frest eller sandblåst			
	*2	navneplate monteres forsvarlig på fjellet	upolert (matt) skal ikke bryte med omgivelsene			
	*3		naturstein ubearbeidet	50		

03 TANUM KIRKEGÅRD

Navnet minnelund – enkel urnegrav

Ved gravfeltene står en kunstnerisk utformet skulptur og 6 kvadratiske minnesteiner i granitt. Inskripsjon av navn, fødsels og dødsår blir stående minimum 40 år.

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan plasseres på anvist plass
- andre løse dekorgjenstander tillates ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
151 152	alle	minnestein liggende ferdig montert	3 x grå Skjeberg granitt saget og finslipt	90	90	30
			3 x rød Bohus granitt saget og finslipt	90	90	30
			inngravert i store bokstaver Font: BLOCK SN bokstaver tall	1,7 1,5		

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND

Ordinær kistegrav

Plantefelt, gravminne og eventuelt annet godkjent dekorgjenstander skal plasseres innenfor et rektangel med maksimal bredde 80 cm og maksimal dybde 60 cm målt sentrert i og fra gravens bakkant.

Det kan velges mellom stående og liggende gravminne. Maks tillatt størrelse begrenset slik at største (h x b x d) begrenses av 0,11 m³ og/eller ikke utgjør en vekt på mer enn 300 kg.

003	alle	Særskilte tilrettelagte graver- trosretning islam				
004						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
001	Alle	stående	Jfr. § 23	91	50	60
002	Alle		gravplassforskriften	-150		
003	Rad 17-24		Jfr. § 23	41	*	60
004	Alle		gravplassforskriften	-90	40	
005	Alle		<i>*for ubearbeidet naturstein tillattes avvik med inntil 20 % av maks bredde på inntil ½ av steinens høyde.</i>			
006	alle					
		liggende	Jfr. § 23	40	80	60
			gravplassforskriften			
003	kiste	stående	Jfr. § 23	41	40	60
Rad	under		gravplassforskriften	-90		
1-16	1 meter	liggende	Jfr. § 23	40	80	60
	150 x		gravplassforskriften			
	150 cm					

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND

Ordinær urnegrav

Plantefelt, gravminne og eventuelt annet gravutstyr skal plasseres innenfor et rektangel med maksimal bredde 80 cm og maksimal dybde 60 cm målt sentrert i og fra gravens bakkant.

Det kan velges mellom stående og liggende gravminne. Maks tillatt størrelse begrenset slik at største (h x b x d) begrenses av 0,11 m³ og/eller ikke utgjør en vekt på mer enn 300 kg.

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
101	alle	stående	Jfr. § 23	40	40	60
102			gravplassforskriften	-120		
103			Jfr. § 23		*	
104			gravplassforskriften	40-90	40	60
105			Jfr. § 23		*	
106			gravplassforskriften	91	40	60
107			<i>*for ubearbeidet naturstein,</i>	-120		
108			<i>tillattes avvik med inntil</i>			
109			<i>20 % av maks bredde på</i>			
110			<i>inntil ⅔ av steinens høyde</i>			

111		liggende	Jfr. § 23	40	80	60
112			gravplassforskriften			
113						
114						
115						
116						

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND

Ordinær urnegrav med felles gravminne

Felt er ferdigmøblert med gravminner og plantebed som eies og forvaltes av gravplassmyndigheten. Til hvert gravminne er det knyttet 4 ordinære urnegraver som hver disponerer 1 side av gravminne med plass for inntil 4 navneplater.

Gravansvarlig må betale for navneplater, inskripsjon og montering samt leie av plass på felles gravminne og andel i fellesbeplantningen ut frednings- festetiden.

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan plasseres i plantebedet
- andre løse dekorgjenstander tillates ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
117	alle	gravminne stående	sort diabas	160	28	24
118			flammet			
119		polert topp				
120			grå iddefjordsgranitt	160	28	24
			flammet sider			
			polert topp			
		navneplate	aluminium gullelokserte overflate inngraving	16	16	0,2

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND

Navnet minnelund – enkel- og dobbel urnegrav

Ved gravfeltene står 9 kunstnerisk utformete minneplater i cortenstål med plass for cirka 60 navneplater på hver. Det må betales for leie av plass på fellesminnesmerke ut fredningstiden.

navneplate med plass til ett navn

- gravansvarlig må betale for navneplate, montering og inskripsjon.
- monteres på minneplatene etter belegningsplan
- kan bli stående inntil maks 20 år etter fredningstidens utløp mot betaling

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan settes på anvist sted
- andre løse dekorgjenstander tillates ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
130	alle	1 navneplate rektangulær	cortenstål	7	16	0,3
132			vannskåret bokstaver			
131	alle	2 navneplater rektangulær	cortenstål	7	16	0,3
133			vannskåret bokstaver			

05 LOMMEDALEN GRAVLUND

Ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne

Graven tilvises med ferdigmontert gravminne etter fastsatt belegningsplan. Ved behov for bytting av gravminne skal erstatningsgravminne være av samme steintype og utførelse som det opprinnelige. Gravansvarlig må betale for gravminne og er selv ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med inskripsjon.

montering av gravminne

- gravminnet utstyres med 4 festehull plassert 3,5 cm fra kantene topp/bunn/sider
- festes på betong muren med 4 rustfrie stål bolter,
- boltene skal skrues maks 10cm inn i muren og skal festes i hylser av plast.
- det skal benyttes 10mm avstandsklosser mellom gravminne og muren

inskripsjon og dekor

- tillattes kun på fronten av gravminne, kan bygge ut maks 3cm
- skal godkjennes av gravplassmyndigheten før det utføres
- skal være forsvarlig festet
- det er ikke tillatt å montere lykter/dekorgjenstander på betongmuren

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan settes på anvist sted
- andre dekorgjenstander tillattes ikke
- det er ikke tillatt å plante på graven eller i plantebedet på toppen av betongmuren

05 LOMMEDALEN GRAVLUND

Ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
101	alle	plate stående/ferdigmontert på muren rektangulære	trondhemitt flammet eller polert	50	60	3
102			iddefjordsgranitt flammet eller polert	50	60	3
			lys larvikitt flammet eller polert	50	60	3

05 LOMMEDALEN GRAVLUND

Navnet minnelund – enkel- og dobbel urnegrav

Ved gravfeltene står 5 kunstnerisk utformede minnesteiner. Hver minnestein har plass til 50 navn per side.

Det må betales for leie av plass på fellesminnesmerke ut fredningstiden.

navneplate

- gravansvarlig må betale for navneplate, montering og inskripsjon.
- monteres på minnesteinene etter belegningsplan
- kan bli stående inntil maks 20 år etter fredningstidens utløp mot betaling

løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan settes på anvist sted.
- andre løse dekorgjenstander tillattes ikke

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
alle	alle	minnestein	2 x svart labrador prikkhamret alle sider polert topp på navneplate	160	110	30
			3 x rød røyken granitt prikkhamret alle sider polert topp på navneplate	160	110	30
104 105	alle 50x50cm	1 navneplate med 1 navn	børstet aluminium eloksert overflate inngravering	7	16	0,2
106 107	alle 50x100cm	1 navneplate med 2 navn	Børstet aluminium eloksert overflate Inngravering	16	16	0,2

06 LILLEØYA GRAVLUND Navnet minnelund – kiste- og urnegrav

Kistegrav

Det settes ikke ned urner i kistegrav.

Minnesmerker

Ved gravfeltene er det montert minnesmerker i sort betong. Hvert minnesmerke har plass til et bestemt antall navneplater etter fastsatt monteringsplan. Minnesmerker er knyttet til graver i tilhørende gravfelt.

Enkel grav gir plass til 1 navneplate, dobbel grav gir plass til 2 navneplater.

Gravplassmyndigheten eier og forvalter felles minnesmerker.

Gravansvarlig eier og er ansvarlig for navneplaten

Ved gravlegging må det betales for leie av plass til navneplate på minnesmerke ut fredningstiden på graven.

Navneplate:

dimensjon - inskripsjon - montering

- gravansvarlig besørger selv anskaffelse av navneplate med inskripsjon, klargjort for montering i henhold til spesifikasjoner.
- skal ha maks mål 21x10x2 cm, og tilfredsstillende kvalitetskrav i gpf § 22
- skal ikke sverte eller sette spor på minnesmerke.
- inskripsjon skal være i hht gpf §21
- det er ikke tillatt å montere dekorgjenstander som går ut over ytterkanter på navneplaten.
- dekor eller bokstaver på navneplaten framside kan ikke stikke lenger ut enn 10 mm.
- gravplassmyndigheten sørger for montering av navneplaten på minnesmerke etter fastsatt monteringsplan.
- kan bli stående inntil 60 år mot betaling.

blomster og løse dekorgjenstander

- gravlys eller vase med avskårne blomster kan settes på anvist sted.
- andre løse dekorgjenstander tillates ikke
- Det er ikke tillatt å sette igjen planter som kan føre til spredning av uønskede arter inne på- eller i området rundt gravplassen.

felt	gravtype	Plasser/ bestemmelser	navneplate	dimensjoner. cm		
				H	B	D
	Kistegrav enkel	Plass til 1 kiste	1 navneplate	10	21	2
	Kistegrav dobbelt (Dobbelt dybde)	plass til 2 kister	2 navneplater	10	21	2
	Enkel urnegrav	1 urneplass	1 navneplate	10	21	2
	Dobbelt urnegrav	2 urneplasser	2 navneplater	10	21	2

felt	gravtype	Plasser/ bestemmelser	navneplate	dimensjoner. cm		
				H	B	D
111	Enkel urnegrav	Unavnet minnelund	Ingen navneplate			
009	Kistegrav liten 0,75x1,50 m	Barnegravfelt For kiste med inntil 1 m lengde	1 navneplate	10	21	2
120	Enkel urnegrav	Barnegravfelt, For barn u/18 år	1 navneplate	10	21	2