



§13 Særbestemmelser for gravminner og gravfelt

Jfr. Gravplasslovens forskrift §23-3 §23-4 og §27-1

Revidert. 18.11.2021, ikrafttredelse etter vedtak i kommunen xx.xx.2022

De alminnelige reglene om gravminner i gravplasslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av disse særbestemmelsene.

INNHold

BRYN KIRKEGÅRD

BRYN KIRKEGÅRD Ordinær kistegrav jfr. Gravplassforskriften §23-4 og §27-12

BRYN KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav jfr. gravplassforskriften §23-3..2

BRYN KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav med felles gravminne jfr. Gravplassforskriften §23-33

HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær kistegrav jfr. gravplassforskriften §23-4 og §27-13

HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav jfr. gravplassforskriften §23-3 4

HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav jfr. gravplassforskriften §23-3 4

HASLUM KIRKEGÅRD Ordinær urnegrav jfr. Gravplassforskriften §23-3 5

HASLUM KIRKEGÅRD Navnet minnelund – urnegrav med plass til 1 urne fr. Gravplassforskriften §23-3.....6

TANUM KIRKEGÅRD Ordinær kistegrav jfr. Gravplassforskriften §23-4 og §27-17

TANUM KIRKEGÅRD Navnet minnelund – urnegrav med plass til 1 urne jfr. Gravplassforskriften §23-3.....8

STEINSSKOGEN GRAVLUND.....9
Ordinær kistegrav jfr. Gravplassforskriften §23-3.....9

STEINSSKOGEN GRAVLUND Ordinær urnegrav jfr.	
Gravplassforskriften §23-3	9
STEINSSKOGEN GRAVLUND.....	10
Ordinær urnegrav med felles gravminne jfr. Gravplassforskriften §23-3	
10	
04 10	
STEINSSKOGEN GRAVLUND.....	10
Navnet minnelund – urnegrav med 1 eller 2 urneplasser jfr.	
Gravplassforskriften §23-3	10
LOMMEDALEN GRAVLUND	11
Ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne jfr.	
Gravplassforskriften §23-3	11
LOMMEDALEN GRAVLUND	12
Navnet minnelund – urnegrav med 1 eller 2 urneplasser jfr.	
Gravplassforskriften §23-3	12
LILLEØYA GRAVLUND	13
Navnet minnelund – kiste- og urnegrav jfr. Gravplassforskriften §23-3	
13	
LILLEØYA GRAVLUND	
Navnet minnelund – kiste- og urnegrav med 1 eller 2 plasser.....	13

01 BRYN KIRKEGÅRD						
Ordinær kistegrav						
jfr. Gravplassforskriften §23-4 og §27-1						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
001	alle	Gravminne yngre enn 60 år kan fjernes. Ved godkjenning av eventuelt nytt gravminne skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er bevart.				
002						
003						
004						
005						

01 BRYN KIRKEGÅRD					
Ordinær urnegrav					
jfr. gravplassforskriften §23-3					

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
U04	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	30	75	60
101 102 103 104 105	alle			65	50	
110 112	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	30	50	
113 114 115	rader 1-4	liggende	naturstein ubearbeidet	30		
116	rader 6-9	liggende	naturstein ubearbeidet	30		

01 BRYN KIRKEGÅRD
Ordinær urnegrav med felles gravminne
jfr. Gravplassforskriften §23-3

Gravfeltet er ferdigmøblert med gravminner og plantebed som eies og forvaltes av gravplassmyndigheten. Til hvert gravminne er det knyttet 4 ordinære urnegraver som hver disponerer 1 side av gravminnet med plass for inntil 4 navneplater.

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
141	alle	stående	sort diabas	160	28	24
			rød Vånga granitt	160	28	24
		navneplate	aluminium eloksert overflate inngravering	16	16	0,2

02 HASLUM KIRKEGÅRD
Ordinær kistegrav
jfr. gravplassforskriften §23-4 og §27-1

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
001 002 003 004 005	alle	Ved godkjenning av eventuelt nytt gravminne skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er vedtatt bevart.				
032	grav 29-49	plate liggende	stein bearbeidet	20		
035	grav 15-26	rektangulær		20		
037	grav 14-19			20		

041	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
053	alle			80		
055	alle	Tilrettelagte graver, orientert mot Mekka				

02 HASLUM KIRKEGÅRD						
Ordinær urnegrav						
jfr. gravplassforskriften §23-3						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
102	Rad 1 og 4	Stående rektangulær	stein bearbeidet	60	50	
	Rad 2 og 3	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
103	Rad 1	Stående rektangulær	stein bearbeidet	60	50	
	Rad 2	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
100 104	Rad 4	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
	Rad 1-3	Stående rektangulær	stein bearbeidet	60	50	

02 HASLUM KIRKEGÅRD						
Ordinær urnegrav						
jfr. gravplassforskriften §23-3						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
105	rad 7-9 17-20	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
	rad 11+13	plate liggende rektangulære <i>monteres i forkant av plantebedet avstand mellom muren og front gravminne skal være 85 cm</i>	stein bearbeidet	20	50	40

	rad 10+12 +14	plate <i>skal monteres i utsparing i muren. Platens overflate skal være 3 cm dypere enn murens overflate.</i>	stein bearbeidet eller bronse	skal passe nøyaktig inn i utsparing i muren		
106 108	alle		naturstein ubearbeidet	50		
110	graver 21-31	liggende	stein	30		
113	graver 04-12 25-38	plate liggende kvadratiske	stein bearbeidet	20	50	50
	øvrige graver	Stående rektangulær	stein bearbeidet	75	55	
114	alle		naturstein ubearbeidet	50		
117	For de graver hvor forholdene ligger til rette, skal navn på gravlagte utføres direkte på fjellet*1. Alle andre graver skal benytte naturstein som gravminne *2. Det er ikke tillatt å montere lykter/dekorgjenstander på fjellet.					
	*1	inskripsjon utføres direkte på fjellet	inngravert frest eller sandblåst			
	*2	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
122 123	alle		naturstein ubearbeidet	50		

02 HASLUM KIRKEGÅRD						
Ordinær urnegrav						
jfr. Gravplassforskriften §23-3						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
124	rader 01-07	plate <i>toppkant plate cirka 110cm over bakkenivå festes forsvarlig på muren</i>	stein finhogd, matt slipt, sandblåst polert stein tillates ikke	80 50+ 30)	60	4
	rader 08-09	gravminne liggende plate rektangulært <i>plasseres foran plantebedet avstand mellom muren og front gravminne skal være 85 cm</i>	Stein polert stein tillates ikke	20	60	40

125 132 137	alle	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
130	alle		Polert stein tillates ikke		60	
140	rader 01-15 grav 17-20	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
141	rader 01-15 graver 01-04	liggende	naturstein ubearbeidet	50		
157 158 159 160	alle	eksisterende gjennomgående granittsokkel benyttes som fundament				
162 163 164 165 166 167	rad 1 rad 2	plate liggende rektangulær Stående	stein bearbeidet	20		
173 174 176 177 178 179 180 181 182	alle		naturstein ubearbeidet	50		

HASLUM KIRKEGÅRD

02 Navnet minnelund – urnegrav med plass til 1 urne fr. Gravplassforskriften §23-3

Ved gravfeltene står en kunstnerisk utformet skulptur som benyttes som fellesminnesmerke med plass for inskripsjoner på skulpturens overflate. Inskripsjon av navn, fødsels- og dødsår blir stående minimum 40 år mot betaling av avgift.

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskrripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
155	alle	fellesminnesmerke	grå Iddefjordgranitt			
			inngravert i store bokstaver Font: BLOCK SN bokstaver tall	2,0 2,0		

03 TANUM KIRKEGÅRD						
Ordinær kistegrav						
jfr. Gravplassforskriften §23-4 og §27-1						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
001 002 003 004 005	alle	Ved godkjenning av eventuelt nytt gravminne skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye gravminnet i størst mulig grad harmonerer med området og gravminner som er vedtatt bevart.				

03 TANUM KIRKEGÅRD						
Ordinær urnegrav						
jfr. Gravplassforskriften §23-3						
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
101	grav 11-13	Liggende		25		
102 104 105 118 119 120	<p>*1 For de graver hvor forholdene ligger til rette, skal navn og data på den gravlagte utføres direkte på fjellet.</p> <p>*2 Der det ikke er mulig å sette navn på fjellet, kan det benyttes navneplate.</p> <p>*3 Alle andre graver skal benytte naturstein som gravminne.</p> <p>Det er ikke tillatt å montere lykter/dekorgjenstander på fjellet.</p>					
	*1	inskripsjon utføres direkte på fjellet	inngravert frest eller sandblåst			
	*2	navneplate monteres forsvarlig på fjellet	upolert (matt) skal ikke bryte med omgivelsene			
	*3		naturstein ubearbeidet	50		

03**TANUM KIRKEGÅRD****Navnet minnelund – urnegrav med plass til 1 urne
jfr. Gravplassforskriften §23-3**

Ved gravfeltene står en kunstnerisk utformet skulptur og 6 kvadratiske minnesteiner i granitt. Inskripsjon av navn, fødsels- og dødsår blir stående minimum 40 år mot betaling av avgift.

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
150	alle	minnestein liggende ferdig montert	3 x grå Skjeberg granitt saget og finslipt	90	90	30
151			3 x rød Bohus granitt saget og finslipt	90	90	30
152			inngravert i store bokstaver Font: BLOCK SN bokstaver tall	1,7 1,5		

04**STEINSSKOGEN GRAVLUND****Ordinær kistegrav****jfr. Gravplassforskriften §23-3**

Det kan velges mellom stående og liggende gravminne. Maks tillatt størrelse begrenset slik at største (h x b x d) begrenses av 0,11 m³ og/eller ikke utgjør en vekt på mer enn 300 kg. Plantefelt, gravminne og eventuelt annen godkjent dekorgjenstand skal plasseres innenfor et rektangel med maksimal bredde 80 cm og maksimal dybde 60 cm målt sentrert i og fra gravens bakkant.

003	Alle	Tilrettelagte graver orientert mot Mekka					
004							
felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm			
				H	B	D	
001	Alle	stående		91	50	60	
002	Alle			-150			
003	Rad 17-24			<i>*for ubearbeidet naturstein tillates avvik med inntil 20 % av maks bredde på inntil ½ av steinens høyde.</i>	41	*	60
004	Alle				-90	40	
005	Alle						
006	alle	liggende		40	80	60	
003 Rad 1-16	kiste under	stående		41	40	60	
	1 m 150 x 150 cm	liggende		-90			
				40	80	60	

04**STEINSSKOGEN GRAVLUND****Ordinær urnegrav****jfr. Gravplassforskriften §23-3**

Det kan velges mellom stående og liggende gravminne. Maks tillatt størrelse begrenset slik at største (h x b x d) begrenses av 0,11 m³ og/eller ikke utgjør en vekt på mer enn 300 kg. Plantefelt, gravminne og eventuelt annet gravutstyr skal plasseres innenfor et rektangel med maksimal bredde 80 cm og maksimal dybde 60 cm målt sentrert i og fra gravens bakkant.

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm			
				H	B	D	
101	alle	stående		40	40	60	
102				-120			
103					*		
104				40-90	40	60	
105				<i>*for ubearbeidet naturstein, tillates avvik med inntil 20 % av maks bredde på inntil ⅔ av steinens høyde</i>		*	
106					91	40	60
107					-120		
108							

109		Liggende		40	80	60
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND **Ordinær urnegrav med felles gravminne** **jfr. Gravplassforskriften §23-3**

Gravfeltet er ferdigmøblert med gravminner og plantebed som eies og forvaltes av gravplassmyndigheten. Til hvert gravminne er det knyttet 4 ordinære urnegraver som hver disponerer 1 side av gravminnet med plass for inntil 4 navneplater.

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
117	alle	gravminne stående	sort diabas	160	28	24
118			flammet			
119		polert topp				
120		grå Iddefjordsgranitt	160	28	24	
	flammete sider					
		polert topp				
		navneplate	aluminium gulleloksert overflate inngraving	16	16	0,2

04 STEINSSKOGEN GRAVLUND **Navnet minnelund – urnegrav med 1 eller 2 urneplasser** **jfr. Gravplassforskriften §23-3**

Ved gravfeltene står 9 kunstnerisk utformede minneplater i cortenstål med plass for cirka 60 navneplater på hver. Avgift for leie av plass på fellesminnesmerke ut fredningstiden.

Navneplate/r kan bli stående inntil 20 år etter fredningstidens utløp, mot avgift.

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
130	alle	1 navneplate rektangulær	cortenstål	7	16	0,3
132			vannskåret bokstaver			
131	alle	2 navneplater rektangulær	cortenstål	7	16	0,3
133			vannskåret bokstaver			

05 LOMMEDALEN GRAVLUND
Ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne
jfr. Gravplassforskriften §23-3

Graven tilvises med ferdigmontert gravminne etter fastsatt belegningsplan. Ved behov for bytting av gravminne skal erstatningsgravminne være av samme steintype og utførelse som det opprinnelige. Gravansvarlig må selv sørge for inskripsjon.

felt	rad grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
101 102	alle	Rektangulær plate stående/ferdigmontert på muren	Trondhemitt flammet eller polert	50	60	3
			Iddefjordsgranitt flammet eller polert	50	60	3
			lys Larvikitt flammet eller polert	50	60	3

05**LOMMEDALEN GRAVLUND****Navnet minnelund – urnegrav med 1 eller 2 urneplasser
jfr. Gravplassforskriften §23-3**

Ved gravfeltene står 5 kunstnerisk utformede minnesmerker. Hvert minnesmerke har plass til 50 navn per side. Navneplaten kan bli stående i 20 år etter fredningstidens utløp, mot avgift.

felt	Rad / grav	gravminne/plate stående/liggende form	materiale overflatebehandling inskripsjon	dimensjoner maks. cm		
				H	B	D
alle	alle	minnesmerke	2 x svart Labrador prykkhamret alle sider polert topp	160	110	30
			3 x rød Røyken granitt prykkhamret alle sider polert topp	160	110	30
104 105	Alle / urnegrav med 1 plass	1 navneplate med 1 navn	Børstet aluminium eloksert overflate inngravering	7	16	0,2
106 107	Alle / urnegrav med 2 plasser	1 navneplate med 2 navn	Børstet aluminium eloksert overflate Inngravering	16	16	0,2

06 LILLEØYA GRAVLUND
Navnet minnelund – kiste- og urnegrav
jfr. Gravplassforskriften §23-3

Kistegrav

Det settes ikke ned urner i kistegrav.

Minnesmerker

Ved gravfeltene er det montert minnesmerker i sort betong. Hvert minnesmerke har plass til et gitt antall navneplater etter fastsatt monteringsplan. Minnesmerkene er knyttet til graver i tilhørende gravfelt. Grav med 1 plass gir plass til 1 navneplate, grav med 2 plasser gir plass til 2 navneplater. Gravplassmyndigheten eier og forvalter minnesmerkene.

Gravansvarlig eier og er ansvarlig for navneplaten.

Navneplaten kan bli stående inntil 40 år etter fredningstidens utløp, mot avgift.

felt	gravtype	plasser/ bestemmelser	navneplate	dimensjoner, cm		
				H	B	D
	Kistegrav enkel	Plass til 1 kiste	1 navneplate	10	21	2
	Kistegrav dobbel dybde	Plass til 2 kister	2 navneplater	10	21	2
	Urnegrav med 1 plass	1 urneplass	1 navneplate	10	21	2
	Urnegrav med 2 plasser	2 urneplasser	2 navneplater	10	21	2
felt	gravtype	Plasser/ bestemmelser	navneplate	dimensjoner, cm		
				H	B	D
111	Urnegrav med 1 plass	Unavnet minnelund	Ingen navneplate			
009	Kistegrav liten 0,75 x 1,50 m	Barnegravfelt For kiste med inntil 1 m lengde	1 navneplate	10	21	2
120	Urnegrav med 1 plass	Barnegravfelt, For barn u/18 år	1 navneplate	10	21	2