

**Fra:** Kjell Seberg  
**Sendt:** torsdag 27. januar 2022 07:48  
**Til:** Borgny Danielsen  
**Emne:** VS: Eiksmarka - forslag avfallsrom  
**Vedlegg:** 220126 Skisse renovasjonsrom.pdf; Analyse avfallsrom basert på norm.pdf

Borgny innspill fra forslagsstiller detaljregulering Niels Leuchs vei etter befaring med planutvalget tirsdag 25.1.2022.

Videresend til planutvalget!

Hilsen Kjell Seberg

---

**Fra:** Kai Robert Gundersen <[kai@make.no](mailto:kai@make.no)>  
**Sendt:** onsdag 26. januar 2022 13:33  
**Til:** Kjell Seberg <[kjell.seberg@baerum.kommune.no](mailto:kjell.seberg@baerum.kommune.no)>  
**Emne:** Eiksmarka - forslag avfallsrom

Hei!

Basert på kommentarer om nedgravet renovasjon på terreng nord for lavblokk har vi funnet ut at det faktisk kan etableres et avfallsrom for hele tiltaket i lagerrom med tilgang fra servicetorget.

(Uansett sa vi på befaring at området kan skjermes mer enn illustrert. Det blir heller ikke mer en fire nedgravde beholdere).

Vi har beregnet;

Mat 15l x 27 = 400 (2 x 240l dunker)  
Rest 50l x 27 = 1350 (2x 660 )  
Papir 40l x 27 = 1080 (1 x 1080 )  
Plast 40l x 27 = 1080 (1 x 1080 )

Slik vi ser det fungerer tidligere lager bak heis- trapp til dette som vi kan utvide litt nordover med dør rett ut der.

Eventuelt kan politikerne legge dette inn i vedtaket.

Med vennlig hilsen

**MAKE**  
& partnere

Kai Gundersen  
Faglig ansvarlig partner/ Sivilarkitekt MNAL

Make Arkitekter AS

Maridalsveien 10  
0178 Oslo  
[kai@make.no](mailto:kai@make.no)  
[www.make.no](http://www.make.no)  
+47 41 33 74 09/ 22993341